



Лучшая в своем классе система измерения уровня для резервуаров



SiteSentinel **iSite**

OPW
OPW
FUEL MANAGEMENT SYSTEMS
A DOVER COMPANY

ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ В СИСТЕМАХ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

OPW
FUEL MANAGEMENT SYSTEMS
A DOVER COMPANY

+ 7 495 287 96 99, + 7 495 287 90 09
info@opwfms.com

Certifications
CE UL Ex

256 / 1024 (32) / 128
VSmart, 8 Vsmart)
USB- (1000)
EPA: 0,76 / 0,38 / ,
: 0° 50°
: 120/240 ±10%, 50/60
: 2 Ethernet, 2 485, 2 232, 2 USB, 2
USB, : 2 OM/4P, 32 1 , 4
VSmart : 32 VSmart, 8
SiteSentinel iSite PVDF 3,7
, 15 -
, 1 2
: ±0,00120°
: ±0,0025 / 3
: ±0,04 %
: ±0,5°
: 1, 1, DEExia IIB T4
: -40° ...70°
9182 : 75 - Belden 88760; 76 ...304 - Belden
: 5,1 , 10,2 5,1
: -20° ...60°
VSmart : 128 VSmart, 8
SiteSentinel iSite
: -40° ...60° 65°

NOTE: All information subject to engineering and/or other changes. All trade names are copyrighted. Patents Pending. ©2009 OPW Fuel Management Systems.
©2009 Delaware Capital Formation, Inc. All Rights Reserved. DOVER and the DOVER logo are registered trademarks of Delaware Capital Formation, Inc., a wholly-owned subsidiary of Dover Corporation.

Лучший в своем классе набор характеристик

- 38 (15)
- USB
- Ethernet 100 USB
- Bluetooth

Лучший в своем классе опыт

-
-
-

Лучшие в своем классе информация и место использования

-

Лучшие в своем классе преимущества в стоимости

-
-
-

Лучшая в своем классе простота применения

-
-
-
-



Инновационная конструкция




Удобство применения



Наглядность




Экономичность



Удобство подключения



Беспроводное соединение




Измерения



Точность



Легкость применения



Простота монтажа



Соответствие стандартам



Интеллектуальность



Скорость работы



Комплексные решения

